









Galvakanalen vs textielkanalen

Standaard galvakanalen	Textielkanalen	Feiten en voordelen			% voordelen tegenover traditionele galvakanalen
		Eindgebruiker	Consultant / architect	Contractant	
		Algehele tevredenheid door efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte en middelen.	Geeft flexibiliteit van het leidingssysteem en de volledige luchtbalans in het ontwerpstadium zelf.	Vermijdt conflicten wanneer tegelijk andere diensten worden uitgevoerd.	Ongeveer dezelfde kost.
Gelimiteerde vormen	Grote variatie van vormen				
		Nieuwe uitstraling volgens kleurkeuze, logo's, design, ...	Een revolutionaire oplossing voor de verbetering van de waarden in design en architecturaal concept.	Verbetert de algemene tevredenheid tijdens aflevering zonder de kanalen te moeten schilderen om in het concept te passen.	20% extra voor kleuren van standaard galvakanalen.
Uniforme uitstraling	Uitstraling naar wens (Prihoda Art technologie)				
		Uniforme koeldistributie verhoogt het comfort en de positieve werkatmosfeer.	Meer flexibiliteit en controle over de verdeling van het beschikbare luchtvolume zonder directe tocht op de mens.	Besparing op roosters, verdelers en verdamperen.	15 tot 20% besparingen op roosters, verdelers en verdamperen.
Ongelijke luchtdistributie	Gepersonaliseerde luchtverdeling				
		Proper, hygiënisch, vuil- / bacterievrij luchtdistributiesysteem, eenvoudig en voordelig reinigingsproces.	Geen zorgen over prestatieverlies en extra drukverlies als gevolg van vuilophoping.	Kan zelf of beroep doen op een onderhoudsfirma voor reiniging van de kanalen.	20-30% besparing op onderhoud.
Duur onderhoud	Feilloze reiniging en onderhoud				

Galvakanalen vs textielkanalen

Standaard galvakanalen	Textielkanalen	Feiten en voordelen			% voordelen tegenover traditionele galvakanalen
		Eindgebruiker	Consultant / architect	Contractant	
		Snellere en schonere ingebruikname van het project.	Aanzienlijk lage structurele belasting en lage uitwerkingstijd van het project.	Eenvoudige aflevering van het project met beperkte arbeidskosten en inventarisatiekosten binnen een bepaald tijdsbestek.	30 - 40% besparing op voorraad en werk.
Veeleisende installatie	Snelle installatie				
		In vergelijking een verminderde kost aan machines en items.	Waardevolle tijdsbesparing in coördinatie en selectie met diverse instanties (roosters, isolatie, kanalen, opzetsteunen, ...).	Algemene besparingen op kanalen + plenumboxen + roosters + verdelers + verdamper + dichting + isolatie + verf + aluminiumbekleding + zwaar beslag + werkuren + mankrachtcoördinatie...	15 tot 20% besparing op algemene implementatie.
Dure uitvoering	Besparing op de investering				
		Properder en minder omvangrijk systeem met weinig gewicht / luchtverdelingsratio om hoge structuurkosten te besparen.	Eenvoudig te ontwerpen systeem met lichtere stoffen en montage toebehoren.	Comfortabel en veilig werken voor de installateurs.	30 - 40% besparing op ondersteuning, werk en structurele lading van het volledige project.
Zwaar gewicht	Licht gewicht				
		Geen condenswater en visachtige geur dankzij de doorlaatbare textieltechnologie.	Het gebruik van doorlaatbare stoffen verzekert een condensvrij systeem zonder isolatie, wat belangrijke psychothermische berekeningen en keuze van isolatiemateriaal vermindert.	Besparing op isolatie en werkuren.	5 tot 10% besparing op de isolatie.
Risico op condensatie	Condensvrij				

Galvakanalen vs textielkanalen

Standaard galvakanalen	Textielkanalen	Feiten en voordelen			% voordelen tegenover traditionele galvakanalen
		Eindgebruiker	Consultant / architect	Contractant	
 Roosters en verdelers nodig	 All-in-one distributiesysteem	Gelijkmatige koeldistributie zonder ongemakkelijke plaatselijke koeling waardoor de productiviteit van de eindgebruiker toeneemt.	Algemene luchtverdelingsselectie van het volledige systeem.	Eenvoudige coördinatie voor locatieactiviteiten.	5 tot 10% besparing op roosters, nozzles en verdelers.
 Samenstelling pas op de werf + afval	 Afvalvrije werf	Besparing van plaats, tijd en hoeveelheid afval.	Preciezere voorbereiding bij de berekening van hoeveelheden = maatwerk.	Besparingen op extra afval van materialen op de werf.	2% besparing op afval van materialen.
 Hoge transportkosten	 Lage transportkosten	Minder opbergruimte nodig en besparing van logistieke activiteiten die nodig zijn voor de installatie.	Garandeert een veilige aflevering van de textielkanalen op de werf.	Grote besparingen op de logistiek en het lossen van de kanalen.	5% besparing op transportkosten.
 Luchtbalanceren	 CFD analyse bij het ontwerp	Meer duidelijkheid over de algemene prestatie van het systeem.	Een gedetailleerd gegevensblad en analyserapport om de gewenste resultaten te garanderen.	Stressvrije aflevering van het project, incl. alle feiten en berekeningen. Dit schept vertrouwen over de installatie.	15 tot 20% verbeterde systeemefficiëntie, minder lawaai en minder trillingen.